



医薬部外品

おしりまわりなど敏感な部分の洗浄にも

PRIME WASH

プライムウォッシュ

泡 薬用洗浄料

弱酸性・低刺激性・保湿ケア

敏感な肌をいたわりながら
しっとり洗い上げます。



200mL
泡ポンプ付



減容ボトル仕様

環境
対応
減容器

500mL
泡ポンプ付
使用開始日シール付

1 低刺激性のアミノ酸系洗浄成分と15種のアミノ酸※を配合 ※保湿剤
肌の水分量やバリア機能を守りながら汚れをしっかり落とし、洗浄後も保湿します。

2 有効成分として抗炎症成分を配合
抗炎症成分であるグリチルリチン酸ジカルシウムが肌荒れを防ぎます。

3 なめらかで濃密な泡でやさしく洗浄し、すすぎにも
時間を取りません
泡立てる手間がいらず、すすぎ性も良いため、洗浄時間を短縮できます。

4 安定感があり、押しやすい容器形状 (500mL)
カート上で倒れにくく、狭いところでも場所を取らない容器です。
200mLは訪問看護等でも持参しやすい容量です。



約6.5cm

プライムウォッシュ薬用洗淨料

肌 へのやさしさにこだわりました


各試験製剤を培養表皮組織表面に添加し洗淨後、細胞生存率を求めました。

細胞生存率が、50%を超えた場合は皮膚刺激性なし、50%以下で皮膚刺激性ありと判定されます。^{*}

使用した培養表皮組織は、角層が未熟な皮膚モデルであり、荒れやすい肌を想定した皮膚刺激性評価が行えます。

^{*}OECD Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4 Test No.439:In Vitro Skin Irritation - Reconstructed Human Epidermis Test Method 26 July 2013.

皮ふ刺激性テスト(パッチテスト)済み
(全ての方に皮ふ刺激が発生しないということではありません)




三次元培養皮膚(角層未熟)モデルによる皮膚刺激性試験結果

汚れをしっかりと落とします

あらかじめ重量を測定したステンレスピースにモデル汚れを均一に塗布し、汚れの表面に各試験製剤を塗布しました。

35℃のお湯で10秒間すすぎ、室温で自然乾燥後、洗淨後の重量を測定し、洗淨率を求めました。

プライムウォッシュ薬用洗淨料は、各試験製剤の中で最も高い洗淨率でした。



洗淨力試験結果

ご使用方法 陰部周囲皮膚、褥瘡周囲皮膚など敏感な部分の洗淨にも

適量(1~3プッシュ)を手またはガーゼ等に取り、泡を広げて洗った後、洗淨料が残らないよう、人肌程度のぬるま湯で十分に洗い流してください。

- ※ 過度な洗淨は、肌を痛める原因になりますのでご注意ください。
- ※ 他の製品を詰め替えて使用しないでください。
- ※ 健常な皮膚にご使用ください。



品名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
プライムウォッシュ薬用洗淨料	200mL 泡ポンプ付	6×4	26832	49-87696-26832-6
	500mL 泡ポンプ付	12	26831	49-87696-26831-9

■ 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。 ■ 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。 ■ 記載内容は2023年1月現在のものです。

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
<https://www.saraya.com/>

お問い合わせ先 TEL.06-6797-2525

学術的なお問い合わせ先 学術部 TEL.06-4706-3938
(受付時間：平日 9:00~18:00)