

日本薬局方
[第3類医薬品]

消毒用エタノール

(販売名) 消毒用エタノール(サラヤ)

本品は、15℃でエタノール
(C_2H_6O :46.07)
76.9～81.4 vol%を含む
(比重による)

使用後、両手で簡単に
折りたためる
ゴミ75%削減 減容ボトル

このボトルは使い切った後、手で簡単に折りたたむことができ、ゴミの減容化に役立ちます。



- ① ボトルの真ん中を両手で持ちつぶす。
- ② しっかりと押さえ込んだ後、空気が入らないようにキャップをしめ廃棄する。



Drug Information 2010年3月改訂 第2版添付文書(製品ラベ)より作成

商品名	和名	消毒用エタノール(サラヤ)	薬効分類番号	2615	製造販売元	サラヤ株式会社
性 状	本品は無色澄明の液である。本品は水と混和する。 本品は点火するとき、淡青色の炎をあげて燃える。本品は揮発性である。					
使用上の注意	<p>してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)</p> <p>1. 次の人は使用しないこと (1) 患部が広範囲の人。 (2) 深い傷やひどいやけどの人。</p> <p>2. 次の部位には使用しないこと 損傷のある手指・皮ふ・口唇等の粘膜の部分、目の周り。(局所刺激作用がある。)</p> <p>相談すること</p> <p>1. 次の人は使用前に医師または薬剤師に相談すること (1) 医師の治療を受けている人。 (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。 (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。</p> <p>2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この製品を持って医師または薬剤師に相談すること (1) 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合。 (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合。</p>					
効能又は効果	手指・皮ふの殺菌・消毒					
用法及び用量	本品をそのまま消毒部位に塗布する。					
用法及び用量に関する注意	<p>(1) 用法・用量を厳守すること。 (2) 局所刺激作用があるので、軽く塗るだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して患部に貼付しないこと。 (3) 過度に使用すると、脱脂等による皮ふ荒れを起こすことがある。 (4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 (5) 小児に使用させる場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。 (6) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。 なお、症状が重い場合には、直ちに眼科医の診療を受けること。 (7) 外用にのみ使用し、内服しないこと。</p>					
成分及び分量	エタノール76.9～81.4vol%を含む。					
保管及び取扱い上の注意	<p>(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。 (2) 小児の手の届かない所に保管すること。 (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。 (5) 火気に近づけないこと。 (6) 初期火災の場合、大量の水又は消火器で、消火すること。 (7) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。</p>					
包 装	500mL					

本製品は一般用医薬品(第3類医薬品)です。

●ご使用の際は、添付文書(製品ラベル)をよくお読みください。

品 名	内容量 / 規格	1梱入数	商品コード	JANコード
サラヤ消毒用エタノール	500mL	20	44127	49-87696-44127-9

- 製品は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 写真及び印刷の仕上がり上、現品と色合いが若干異なることがあります。
- 掲載製品の詳細については、取扱店または当社にお尋ねください。
- 記載内容は2011年7月現在のものです。

取扱店

サラヤ株式会社

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里2-2-8
TEL.06-7668-8144 http://www.saraya.com/